



ZAGORJE BETONI d.o.o.

Zadarska 77, 10 000 ZAGREB

Tel: + 385 1 3643 644

fax: + 385 1 3668 434

IZJAVA O SVOJSTVIMA

47485954557 – ZGP – 05 / 2021

Sukladno Zakonu o građevnim proizvodima (NN br.76/13, 30/14, 130/17, 30/19 i 118/20), Pravilnika o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN br. 103/08, 147/09) te Tehničkim propisom za betonske konstrukcije – Prilog A (NN br. 139/09, 14/10, 35/18 i 104/19) tvrtka:

ZAGORJE BETONI d.o.o.

izjavljuje da je

PROJEKTIRANI BETON

C30/37; X0, XC4, XD2, XS1, XA1; S4; Cl 0,1; VDP2; Dmax 16 mm

Proizvođačeve identifikacijske oznake B2-37-KRISTAL isporučen u svježem stanju, namjenjen za opću namjenu u graditeljstvu proizveden u

ZAGORJE BETONI d.o.o.

tvornici betona: Betonara B2,

Gubaševo 47a, 49210 ZABOK

sukladno zahtjevima norme

Tehničkog propisa za betonske konstrukcije (NN br. 139/09, 14/10, 125/10, 130/17, 30/19 i 118/20) i norme

HRN EN 206-1:2016 i HRN 1128:2007

Namjena: opća namjena u graditeljstvu za betoniranje svih unutarnjih te vanjskih elemenata armiranih konstrukcije izravno izloženih kiši, elemenata u području kvašenja slatkovodnom vodom, za betoniranje elemenata u prostorijama obične i visoke vlažnosti, elemenata stalno uronjenih u vodu, dijelovi spremnika za vodu, dijelovi temelja, elementi zatvorenih i otvorenih bazena za kupanje, javnih kuhinja, praonica i sl.

Izjava se izdaje na osnovu provedenih radnji ocjenjivanja sukladnosti određenih normom HRN EN 206-1:2016 i HRN 1128:2007 za sustav ocjenjivanja sukladnosti 2+ i Potvrde tvorničke kontrole proizvodnje br 10/09-ZGP-21/04, izdane od strane ovlaštene pravne osobe:

VIKcert, Zagrebačka cesta 231, HR-10000 Zagreb

ur.broj: 531-01-09-6, klasa: UP/I-360-01/11-08/19 od 22.11.2011. god.,

Evidencijski broj ovlaštene osobe za poslove izdavanja potvrde o tvorničkoj kontroli proizvodnje:
10/09

Zabok, 19.02.2021.

ZAGORJE BETONI
d.o.o. ④
ZAGREB

Predstavnik uprave za kvalitetu

Stjepan Orešić, ing.građ.