



ZAGORJE BETONI d.o.o.

Zadarska 77, 10 000 ZAGREB

Tel: + 385 49 249 117

fax: + 385 49 249 116

IZJAVA O SVOJSTVIMA

47485954557 – ZGP – 06 / 2021

Sukladno Zakonu o građevnim proizvodima (NN br.76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20),
Pravilnika o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda
(NN br. 103/08, 147/09) te

Tehničkim propisom za betonske konstrukcije – Prilog A (NN br. 139/09, 14/10) tvrtka:

ZAGORJE BETONI d.o.o.

izjavljuje da je

PROJEKTIRANI BETON

C35/45; X0, XC4, XS1, XD3, XF4; S2; Cl 0,10; Dmax 16 mm; MS56

Proizvođačeve identifikacijske oznake B2-453211 isporučen u svježem stanju, namjenjen za opću namjenu u graditeljstvu proizveden u

ZAGORJE BETONI d.o.o.

Tvornici betona: Betonara B2,

Gubaševo 47a, 49210 ZABOK

sukladno zahtjevima norme

**Tehničkog propisa za betonske konstrukcije (NN br. 139/09, 14/10 i 125/10) i norme
HRN EN 206-1:2016 i HRN 1128:2007**

Namjena: opća namjena u graditeljstvu za betoniranje svih unutarnjih te vanjskih armiranih elemenata konstrukcije izravno izloženi kiši, elemenata u području kvašenja vodom (jezera i rijeke), vanjski elementi u blizini obale, bazena za plivanje, elemenata izloženi industrijskim vodama koje sadrže kloride, elemenata prednapetih konstrukcija (stupovi i grede), za betoniranje elemenata prometne površine tretirane sredstvima za odmrzavanje, pretežno vodoravni elementi izloženi prskanju vode s prometnih površina na koje se nanose sredstva za odmrzavanje (parkirališne ploče, rubnjaci, kanalice, rigoli i sl.)

Izjava se izdaje na osnovu provedenih radnji ocjenjivanja sukladnosti određenih normom HRN EN 206-1:2016 i HRN 1128:2007 za sustav ocjenjivanja sukladnosti 2+ i Potvrde tvorničke kontrole proizvodnje br 10/09-ZGP-21/04, izdane od strane ovlaštene pravne osobe:

VIKcert, Zagrebačka cesta 231, HR-10000 Zagreb

ur.broj: 531-01-09-6, klasa: UP/I-360-01/11-08/19 od 22.11.2011. god.,

Evidencijski broj ovlaštene osobe za poslove izdavanja potvrde o tvorničkoj kontroli proizvodnje:
10/09

Zabok, 19.02.2021.

ZAGORJE BETONI
d.o.o. ④
ZAGREB

Predstavnik uprave za kvalitetu

Stjepan Orešić, ing.građ.