



ZAGORJE BETONI d.o.o.

Zadarska 77, 10 000 ZAGREB

Tel: + 385 1 3643 644

fax: + 385 1 3668 434

IZJAVA O SVOJSTVIMA

47485954557 – ZGP – 02 / 2021

Sukladno Zakonu o građevnim proizvodima (NN br.76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20), Pravilnika o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN br. 103/08, 147/09) te

Tehničkim propisom za betonske konstrukcije – Prilog A (NN br. 139/09, 14/10) tvrtka:

ZAGORJE BETONI d.o.o.

izjavljuje da je

PROJEKTIRANI BETON

C20/25; X0; S4; Cl 0,20; Dmax 16 mm

Proizvođačeve identifikacijske oznake B2-253400, isporučen u svježem stanju, namjenjen za opću namjenu u graditeljstvu proizveden u

ZAGORJE BETONI d.o.o.

tvornici betona: **Betonara B2,**

Gubaševo 47a, 49210 ZABOK

sukladno zahtjevima norme

Tehničkog propisa za betonske konstrukcije (NN br. 139/09, 14/10 i 125/10) i norme HRN EN 206-1:2016 i HRN 1128:2007

Namjena: opća namjena u graditeljstvu, za betoniranje elemenata bez armature u neagresivnom okolišu (npr. Nearnmirani temelji koji nisu izloženi smrzavanju i odmrzavanju, nearmirani unutarnji temelji), za betone s armaturom u suhim uvjetima gdje nema rizika djelovanja korozije.

Izjava se izdaje na osnovu provedenih radnji ocjenjivanja sukladnosti određenih normom HRN EN 206-1:2016 i HRN 1128:2007 za sustav ocjenjivanja sukladnosti 2+ i Potvrde tvorničke kontrole proizvodnje br 10/09-ZGP-21/04, izdane od strane ovlaštene pravne osobe:

VIKcert, Odobreno tijelo (OT) br. 10/09,

Zagrebačka cesta 231, HR-10000 Zagreb

Certifikat je prvi put izdan 12.06.2014. god.,

Evidencijski broj ovlaštene osobe za poslove izdavanja Potvrde o tvorničkoj kontroli proizvodnje:
10/09

Zabok, 19.02.2021. god.

ZAGORJE BETONI
d.o.o. ④
ZAGREB

Predstavnik uprave za kvalitetu:

Stjepan Orešić, ing. građ.